

KBC SPLIT

**Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
Anesteziološka ambulanta**

AMBULANTNA PRIPREMA BOLESNIKA ZA KIRURŠKI ZAHVAT, DIJAGNOSTIČKU PRETRAGU (preporuke)

Obrada bolesnika skupine ASA I i II :

- djeca do 6 godine starosti KKS, urin, PV, aPTV, po potrebi ŠUK, KG (Rh) i druge laboratorijske pretrage, pregled pedijatra i zaključno pregled anesteziologa,
- 7 do do 40 godina starosti : KKS, urin, PV, aPTV, po potrebi ŠUK, KG (Rh) i druge laboratorijske pretrage, zaključno pregled anesteziologa,
- 41 do 60 godina starosti: KKS, urin, ŠUK, ureja, kreatinin, elektroliti, EKG, PV, aPTV, po potrebi KG (Rh), INR i druge laboratorijske pretrage, zaključno pregled anesteziologa,
- iznad 61 godine starosti: KKS, urin, ŠUK, ureja, kreatinin, elektroliti, EKG, RTG pluća, PV, APTV, INR (ako uzimaju antikoagulacijsku terapiju), po potrebi KG (Rh) i druge laboratorijske pretrage, pregled interniste, zaključno pregled anesteziologa.

Obrada bolesnika skupine ASA III i više:

- KKS, urin, ŠUK, ureja, kreatinin, elektroliti, EKG, RTG pluća, PV, aPTV, po potrebi INR, KG (Rh) i druge laboratorijske pretrage (hepatogram, koagulogram razina hormona itd.), pregled interniste (djeca-pregled pedijatra), pregled specijaliste-subspecijaliste kod kroničnih bolesti i teških poremećaja funkcije, zaključno pregled anesteziologa.

Napomena: Liječnik mora označiti (napisati dodatne pretrage) koje pretrage bolesnik mora uraditi prije kirurškoga (dijagnostičkog, terapijskog) zahvata.

Važno:

- bolesnik mora biti »zdrav«, odnosno u najboljem mogućem zdravstvenom stanju, ne smije uzimati antibiotike (ako to nije nužno), ne uzimati nekontrolirano lijekove (NSAID, Aspirin i druge). Redovito uzimati lijekove za kontrolu krvnoga tlaka, šećera u krvi i drugo prema preporuci liječnika),
- nalazi ne smiju biti stariji od 15 dana (laboratorijski nalazi i nalaz specijaliste),
- upisati se za pregled i donijeti uputnicu za pregled anesteziologa.

Liječnik